

2. Acer negundo

Noord-Amerika

vorm/hoogte	Snelgroeierende vaasvormige boom of meerstammige struik; middelhoge, brede, laagvertakte kroon met overbuigende takken. 15-20m
blad/twijg	Twijg: groen, berijpt, glimmend. Blad: Geveerd (3-5), KTO , frisgroen. Blaadjes eirond tot omgekeerd eirond, onregelmatig gezaagd. Herfstkleur geel (bij bontbladige cv's geen)
bloei	Maart-april. Bloei: Tweehuizig! Mnl in halfopstaande bundels, rozerode meeldraden, vrl in hangende trossen, groenrode stempels.
vrucht	Samara met scherpe hoek; hangt in vrij lange trossen
grond	Alle, ook droge zandgrond.
standplaats	Zon, halfschaduw. Bestand tegen rook, wind en strooizout.
opmerkingen	Wortelopslag rond de stam. Drukt bestrating op . Bonte soorten hebben veel terugloop. Negundo=volksnaam van Vitex.

De cv Acer negundo 'Flamingo'



De bonte vorm van de Acer negundo wordt vaker aangeplant dan de soort. Hij blijft ook kleiner dan de soort: 5-7m.

Het jonge blad heeft een roze zweem, van de cv naam 'Flamingo'. Geen herfstkleur.

Veel terugloop (takken met egaal groene bladeren van de soort).

2. Acer negundo

Vederesdoorn

Sapindaceae, Zeepboomfamilie



Boven: samara met scherpe hoek; in trossen

TO blad, groene, berijpte twijgen.



Vrl bloei



Mnl bloei
in bundels



Geveerd blad: soms 5-, soms 3-tallig. Vrl bloeiwijze hangt in trossen.

Groene twijgen.