23. Morus alba

China, Korea, Noord-India, Himalaya

vorm/hoogte	Boom of struik, breed eivormige open kroon, 15m
blad/twijg	Twijg: grijs, iets behaard, kleinere knoppen dan M. nigra, spits, bruin. Blad: breed eirond tot hartvormig, glanzend donkergroen, grof gezaagd, onderzijde witachtig.
bloei	Mei. **Eenhuizig**. Onopvallende mnl en vrl bloemen, groenwit. Het stuifmeel wordt “weggeschoten” door de meeldraden.
vrucht	Gesteelde schijnvrucht, wit tot zwartrood verkleurend. Eind juli-augustus eetbaar (flauwe smaak).
grond	Goed doorlatend, voedzaam, maar niet te rijk of te nat i.v.m. afharding/afrijping en vorstgevoeligheid.
standplaats	Zonnig, warm, beschut. Vlezige breekbare wortels. Verdraagt geen verharding. Kan last hebben van bacteriekanker.
opmerkingen	Alba=wit. Kunnen 400-500 jaar oud worden. Wordt gebruikt voor de kweek van zijderupsen.

23. Morus alba

Witte moerbei

Moraceae, Moerbeifamilie



Brede boom voor een warme, open standplaats



Blad is variabel van grootte (5x8 cm tot 15x20 cm) en vorm (kan ook gelobd zijn)



Mnl bloei




Vrl bloei





cv Morus alba ‘Macrophylla’

Dakmoerbei





Groot blad, variabel van vorm, vaak puntig gelobd



- Geënt op stam, geleid in een dakvorm (prieelboom).
- Mnl exemplaren meest gebruikt. Geen vruchten, geschikt voor terrassen, maar wel een zeer ruim plantgat of halfverharding.
- Blad: zeer groot (15-25cm), sterk gelobd (puntig), glanzend groen

Verder als de soort.

Syn. M. alba ‘Platanifolia’