13. Prunus laurocerasus

Zuidoost-Europa, Klein Azië

vorm/hoogte	Breed opgaand. 2-4m (in boomvorm 6-8m, een enkele keer tot 14m!)
blad/twijg	Twijg: jonge twijg groen. Blad: leerachtig, 8-20cm, helder glimmend groen. Rand gaaf of licht getand, top spits. Bladeren hebben extraflorale nectarklieren aan de bladsteel en bladrand. *Extrafloraal=buiten de bloem.*
bloei	April-mei, soms nabloei. Opstaande witte bloemtrossen. Gesnoeid zelden in bloei.
vrucht	Zwarte vrucht.
grond	Alle.
standplaats	Bestand tegen wind en schaduw.
opmerkingen	Lauro = laurierbladig, cerasus = vrucht als kers. Bevat giftig blauwzuur. Gevoelig voor hagelschotziekte en taxuskever. Bij strenge vorst is bladschade mogelijk. Veelzijdig, sterk, geschikt voor hagen. Ook op stam.

Prunus laurocerasus groepsoverzicht

Cv's tot 0.8m	Cv's tot 1m	Cv's tot 2m	Cv's tot >2m
'**Piri**' (bossige dwergvorm)	'**Otto Luyken**' en **'Zabeliana'** (langwerpig-lancetvormig, puntig blad, brede groeiwijze)	'**Etna**' (donkergroen blad, loopt bronskleurig uit)	'**Caucasica**' (glanzend smal-ovaal blad), '**Rotundifolia**' (zwak glanzend stevig getand blad)



'Piri'



'Otto Luyken'



'Etna'



' Caucasica'

13. Prunus laurocérasus

Gewone laurierkers

Rosaceae, Rozenfamilie







Breed opgaande, ronde heester, 2-4m. Bloei in april-mei. Als boomvorm tot 6-8m.